

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная AHD-камера KDM-5213S

- **Высокое разрешение FULL HD 1920x1080**
- Изменение угла обзора с 40 до 85 градусов
- Наличие ночной ИК подсветки до 35 метров
- Уличное исполнение герметичный корпус
- Ручная регулировка фокусного расстояния

Цена от 1 штуки
2889 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная AHD-камера KDM-5213S

- **Высокое разрешение FULL HD 1920x1080**
- Изменение угла обзора с 40 до 85 градусов
- Наличие ночной ИК подсветки до 35 метров
- Уличное исполнение герметичный корпус
- Ручная регулировка фокусного расстояния

Цена от 1 штуки
3265 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/kdm-5213S.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная АHD камера «KDM-5213S» имеет двух мегапиксельную матрицу с FullHD разрешением видео 1920x1080 пикселей. Таким образом, достигается видео-картинка высокой детализации объекта наблюдения. Данная камера имеет вариофокальный объектив 2,8-12 мм, что также позволит изменять угол обзора от 40 до 85 градусов. Камера в герметичном металлическом корпусе с защитным козырьком. Благодаря герметичному корпусу, камеру можно установить не только в местах сильной запылённости, но и на улице, например на автомобильной стоянке. При недостаточной освещенности, камера автоматически включит ИК подсветку с дальностью работы до 35 метров.

Особенности

- **Разрешение FULL HD 2Мп (1920x1080).** Матрица камеры позволит получить картинку превосходного качества и с очень хорошей детализацией видеоизображения.
- **Вариофокальный объектив.** Позволяет изменять угол обзора с 40 до 85 градусов, что поможет Вам настроить наиболее лучшее изображение под поставленную задачу.
- **Уличное исполнение герметичный корпус и наличие козырька.** Позволяет использовать камеру в уличных условиях.
- **Наличие ИК подсветки.** Возможность производить видеонаблюдение на охраняемой территории в слабоосвещенных местах, дальность наблюдения в темноте до 35 метров.

Технические характеристики

- Разрешение видео: 1920x1080 пикселей (1080p)
- Матрица: 2 Мп АHD
- Видеовыход: BNC Аналоговый видеовыход
- Минимальная освещенность: 1 люкс Объектив: 2,8-12 мм
- Угол обзора: 40-85 градусов
- Питание: 12В, 2А
- Рабочая температура: от - 20 до + 55 градусов

- Дальность ИК подсветки 35 метров
- Размер упаковки: 230x130x30 мм
- Размер камеры: 255x75xD70 мм
- Вес в упаковке: 860 грамм
- Вес: 615 грам

Комплектация

1. Камера KDM-5213S – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550