

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 18 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Поворотная IP камера с Wi-Fi модулем Link-HR01 с записью по движению

• Разрешение 1 Мегapixel 1280x720 пикселей

- Угол обзора камеры: 50 градусов
- Ночная инфракрасная подсветка: до 10 м
- Запись на microSD по датчику движения
- Возможность просмотра с телефона

Цена от 1 штуки
3709 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Поворотная IP камера с Wi-Fi модулем Link-HR01 с записью по движению

• Разрешение 1 Мегapixel 1280x720 пикселей

- Угол обзора камеры: 50 градусов
- Ночная инфракрасная подсветка: до 10 м
- Запись на microSD по датчику движения
- Возможность просмотра с телефона

Цена от 1 штуки
4191 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-hr-02.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводная IP-камера с Wi-Fi модулем «Link-HR01» позволит удаленно просматривать видеоизображение в высоком качестве с разрешением 1280x720 пикселей. Поддержка технологии P2P даёт возможность получить удаленный доступ к камере через Интернет с Ваших мобильных устройств на базе Android и iOS. При необходимости можно с смартфона поворачивать камеру, меняя область наблюдения.

Поддержка двусторонней связи позволяет Вам не только увидеть посетителя, но и при необходимости переговорить с ним. Функция видеозаписи производит запись на карту памяти microSD всего что происходит в помещении.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать [Wi-Fi роутер](#), работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

- [IP камера Full HD 1080p](#)
- [беспроводная IP видеокamera](#)
- [комнатная IP камера](#)
- [видеокамера сетевая IP](#)
- [mini IP камеры](#)
- [IP камеры уличная](#)
- [IP видеокамеры для видеонаблюдения уличные](#)
- [видеокамеры IP для видеонаблюдения](#)
- [купить IP камера наружного наблюдения](#)

Область применения

Дизайн корпуса камеры «Link-HR01» позволит использовать данную камеру как часть интерьера для детской комнаты. Разрешение данной камеры 720P (1280x720) позволит контролировать обстановку в местах скопления людей, например в торговом павильоне. Также данная модель подойдет для охраны Вашего жилища, а возможность удаленного подключения позволит без труда получить доступ к камере со смартфона и оценить ситуацию в случае тревоги (Push-уведомления).

Особенности

- **Качество записи 1 мегапиксель 1280x720 px.** Качественное видеоизображение для записи и просмотра трансляции с камеры.
- **Облачная технология P2P.** Данная технология позволяет получить доступ к камере через Интернет с мобильного телефона или планшета через бесплатное

программное обеспечение.

- **Встроенный Wi-Fi модуль.** Позволит установить камеру в удобном месте в офисе или в квартире в зоне действия Wi-Fi сети.
- **Поворотный механизм.** Используя приложение с мобильного устройства, Вы можете управлять камерой для получения более полной картинки.
- **Режимы записи: по расписанию; постоянно; по тревоге.** Данные режимы придают гибкость настройки камеры. Они помогут настроить камеру, под задачи даже самого требовательного клиента.
- **Датчик движения.** Запись по датчику движения поможет сэкономить место на карте памяти, что позволит хранить больший объем информации.
- **Двусторонняя аудиосвязь.** Наличие динамика и встроенного микрофона позволит Вам общаться с человеком находящимся рядом с камерой.
- **Запись на карту памяти.** Не потребует использования видеорегистратора для создания архива. Поддержка карты памяти объемом до 64 Гб.
- **Наличие ИК-подсветки.** Предоставляет возможность осуществлять видеоконтроль в ночное время суток. Дальность действия ИК-подсветки до 10 метров.

Технические характеристики

- Матрица камеры: 1/4" CMOS, 1 Мрх
- Разрешение видео: 1280x720 пикселей 25 к/с
- Угол обзора: 50 градусов
- Фокусное расстояние: 3,6 мм
- Дальность инфракрасной подсветки: до 10 м
- Стандарт сжатия: H.264/av
- Вес: 250 грамм
- Вес в упаковке: 490 грамм
- Габариты: 130xD80 мм
- Габариты упаковки: 200x140x95 мм
- Питание: DC 5В 2А
- Температура эксплуатации: -10°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Android, iOS.

Комплектация

1. IP-камера Link-HR01 – 1 шт.

2. Блок питания – 1 шт.
 3. Крепежный комплект – 1шт.
 4. Инструкция – 1 шт.
 5. Упаковка – 1 шт.
-

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550